



# HP LaserJet Pro 3003dw Yazıcı

**Yüksek baskı hızları, kolay, güvenli uzaktan yönetim ve bağlanılabilirlik ile güçlü üretkenlik.**

Bu yazıcılar, işinize daha fazla odaklanabilmeniz için, iş nerede olursa olsun zahmetsiz günlük kullanım sağlayan yüksek hızlar ve güvenilir donanım ile güçlü bir üretkenlik için tasarlanmıştır.



Bu yazıcı, dinamik güvenlik özelliğini kullanır ve bu özellik, ürün yazılımı güncelleştirmeleriyle düzenli olarak güncelleştirilebilir. Yazıcı, yalnızca orijinal HP çipi kullanılan kartuşlarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. HP olmayan çiplerin kullanıldığı kartuşlar çalışmayabilir veya çalışmayı durdurabilir. Daha fazlası: [www.hp.com/learn/ds](http://www.hp.com/learn/ds)

## Güçlü performans.

- En fazla 7 kullanıcı için tasarlanan bu akıllı yazıcıyla küçük çalışma ekiplerinizi destekleyin.
- Daha verimli baskı yapın. Yüksek baskı hızı ve otomatik çift taraflı baskı ile zamandan, kâğıttan ve maliyetlerden tasarruf edin.
- Kanıtlanmış performansa güvenin. Kaset giriş tepsi, yüksek kapasitesi ve dayanıklılığı sayesinde çalışma süresini artırır.

## Güçlü üretkenlik.

- Daha az adımda daha fazlasını yapın. Basit kısayollar, çalışanlarınızın yalnızca bir dokunuşla sık kullanılan görevleri tamamlamasını sağlar.
- Denetiminiz altında üretkenlik elde edin. HP Smart uygulamasıyla baskı alın, tarayın ve zaman kazandıran kısayollar edin.<sup>1</sup>
- Çevrimiçi kalmak için akıllıca en iyi bağlantıyı arayan Wi-Fi® ile kesintilerden kaçının.<sup>4</sup>

## Sorunsuz yönetim.

- Yazıcılarınızı bağlayın. Güçlü özellikler ve akıllı araçlar, iş nerede olursa olsun çalışanlarınızın daha fazlasını yapmasına yardımcı olur.
- Yazıcılarınızı tek bir panodan kurun ve yönetin. Smart Admin, sorunsuz bir deneyim sunar.<sup>3</sup>
- Kurumunuz için baskı yönetimini merkezileştirin. HP Web Jetadmin, sunduğu özelliklerle bunu kolaylaştırır.<sup>2</sup>

## HP Wolf Pro Security.

- Sıra dışı yazıcı güvenliği elde edin. Önceden yapılandırılmış ayarlar sizin için her zaman hazırdir.
- Çalışmadan önce doğrulayın. Güvenli kurulum, güç açılmadan önce önyükleme kodu imzasını kullanır.
- Potansiyel güvenlik risklerinin önüne geçin. Rutin güncellemeler, en son tehditlere karşı dayanıklı kalabilmenize yardımcı olur.
- Güvenlik katmanı ekleyin. PIN/güvenli baskı seçeneği, baskı işlerinizin kimliğini yalnızca siz oradayken doğrular.



2-sided printing



Ethernet

## Ürün tanıtımı

### HP LaserJet Pro3003dw Yazıcı görünümü

1. Hızlı baskı, dakikada 33 sayfaya kadar, 250 yapraklık standart kağıt kapasitesi
2. En fazla 7 kullanıcı için küçük çalışma ekipleri için üretilmiştir
3. Otomatik 2 taraflı baskı
4. Önceden yapılandırılmış güvenlik ayarları
5. Yüksek hızlı USB bağlantı noktaları, yerleşik hızlı Ethernet
6. Kaset tipi giriş tepsi



## Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Sarf Malzemeleri	W1450A HP 145A Siyah Orijinal LaserJet Toner (Ortalama bir kartuşun baskı kapasitesi 1.700 standart sayfadır. ISO/IEC 19752 uyarınca beyan edilen baskı kapasitesi değeri.)
	W1450X HP 145X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Toner (Ortalama bir kartuşun baskı kapasitesi 3.800 standart sayfadır. ISO/IEC 19752 uyarınca beyan edilen baskı kapasitesi değeri.)
Aksesuarlar	
Servis ve Destek	UH761E 3 yıllık Gelişmiş Değişirme (Adriyatik, Afrika, BDT, EEM, İsrail, Orta Doğu, Rusya, Güney Afrika, Türkiye hariç tüm EMEA ülkeleri)
	UH757E 3 yıllık Sonraki İş Günü değişim (Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık'ta mevcuttur)
	UH764E 3 yıllık Depoya İade (Adriyatik, Afrika, BDT, EEM, İsrail, Orta Doğu, Rusya, Güney Afrika, Türkiye'de mevcuttur)

## Teknik özellikler

<b>Model</b>	HP LaserJet Pro 3003dw Yazıcı
<b>Ürün numarası</b>	3G654A
<b>İşlevler</b>	Yazdırın
<b>Kontrol paneli</b>	4 Düğme (AÇIK, Kabloşuz, Bilgi, İptal/Devam et); 3 Gösterge LED'i (Kağıt, Toner).
<b>Baskı</b>	
Baskı teknolojisi	Laser
Baskı hızı <sup>1</sup>	<b>Siyah (A4, normal):</b> Dakikada 33 sayfaya kadar • <b>Siyah (A4, çift taraflı):</b> Dakikada 20 resme kadar
İlk sayfa çıkış hızı <sup>2</sup>	<b>Siyah (A4, hazır):</b> 7.0 sn kadar kısa sürede • <b>Renkli (A4, uykulu):</b> 8.7 sn kadar kısa sürede
Baskı çözünürlüğü	<b>Siyah (en iyi):</b> 1200 x 1200 dpi'ye kadar • <b>Teknoloji:</b> Çözünürlük iyileştirme teknolojisiyle 600 dpi (REI); HP ProRes 1200
Aylık baskı kapasitesi	50.000'e kadar A4; <b>Önerilen aylık sayfa sayısı:</b> 350 - 2.500 sayfa
Yazıcı akıllı yazılım özellikleri	Otomatik çift taraflı baskı; Kolay ÖDE; Akıllı güvenlik; Baskı her zaman çalışır; Her yerden baskı
Standart yazıcı dilleri	PCL5c, PCL6; PCLmS; PDF; URF; PWF; PCLm
Yazı tipleri	84 adet ölçeklenebilir TrueType yazı tipi
Baskı alanı	<b>Yazdırma kenar boşlukları:</b> üst: 4,23 mm, Alt: 4,23 mm, Sol: 4,23 mm, Sağ: 4,23 mm; Maksimum baskı alanı : 207 x 348 mm
Çift taraflı baskı	Otomatik (standart)
<b>İşlemci hızı</b>	800 MHz
<b>Bağlantı</b>	
Standart	Yüksek Hızlı USB cihazı (USB 2.0 belitlimleriyle uyumludur); 10/100 Mb/sn Ethernet; Kabloşuz 802.11b/g/n, Çift bant 2,4 GHz/5 GHz; BLE.
Mobil baskı yeteneği	HP Smart Uygulaması; Apple AirPrint™; Mopria™ Sertifikalı; Wi-Fi® Direct baskı; HP ROAM For Business
Desteklenen ağ protokolleri	TCP/IP; IPv4; IPv6; IP Direct modu; LPD; SLP; Bonjour; W5-Discovery; BOOTP/DHCP AutoIP; WINS; SNMP v 1/2/3; ve HTTP/HTTPS
Ağ özellikleri	10/100 Mb/sn Ethernet; Kabloşuz 802.11b/g/n, Çift bant 2,4 GHz/5 GHz.
<b>Bellek</b>	<b>Standart:</b> 256 MB • <b>En yüksek:</b> 256 MB
<b>Ortam kullanımı</b>	
Kağıt tepsi sayısı	<b>Standart:</b> 1 • <b>En yüksek:</b> 1 Ana Tepsi
Baskı malzemesi türleri	Kağıt (Yapraklar, normal, parlak film, etiketler), zarflar, kartvizit kağıdı, kartpostalalar
Baskı malzemesi boyutu	<b>Özel (ölçü):</b> Genişlik 76 - 216 mm; Uzunluk 127 - 356 mm • <b>Desteklenen ölçü:</b> A4, A5, A5-R, A6, B5(UIS), B6(UIS); Ofisio (216 x 340); 16K (195 x 270 mm); 16K (197 x 273 mm); L 9 x 13 cm; 10x15cm; Japon Kartpostal; Çift Japon Kartpostal Döndürülmüş; Japon Zarf Chou #3; Japon Zarf Chou #4; Zarf B5; Zarf C5; Zarf C6; Zarf DL
Ortam kullanımı	<b>Standart giriş:</b> 1 ana tepsi; 250 yaprak veya 10 zarf • <b>Standart çıkış:</b> 150 yapraklık çıkış tepsi
Baskı malzemesi ağırlığı	60 - 163 g/m <sup>2</sup>
Girdi kapasitesi	<b>Tepsi 1:</b> Sayfa: 250 adede kadar; Zarf: 10 adede kadar • <b>En yüksek:</b> 250 yaprağa kadar
Çıktı kapasitesi	<b>Standart:</b> 150 yaprağa kadar • Zarf: 10'a kadar • <b>En yüksek:</b> 150 yaprağa kadar
<b>Uyumlu işletim sistemi</b>	Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1; 32 bit veya 64 bit, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, internet bağlantısı, Microsoft® Internet Explorer veya Edge; Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 GB HD; İnternet gereklidir; Linux (Daha fazla bilgi için <a href="https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> adresine bakın)
<b>Uyumlu ağ işletim sistemleri</b>	Windows Server 2008 R2 64 bit, Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1), Windows Server 2012 64 bit, Windows Server 2012 R2 64 bit, Windows Server 2016 64 bit, Linux- Daha fazla bilgi için <a href="http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> adresine bakın.
<b>Minimum sistem gereksinimleri</b>	<b>Windows:</b> Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1; 32 bit veya 64 bit, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, internet bağlantısı, Microsoft® Internet Explorer veya Edge. <b>Mac:</b> Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 GB HD; İnternet gereklidir
<b>Ürüne gelen yazılım</b>	Kutuda CD yoktur; İşletim sistemi içi uygulama mağazalarından, <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> veya <a href="http://www.hpsmart.com/setup">http://www.hpsmart.com/setup</a> adreslerinden indirilebilir Yazılım.
<b>Güvenlik yönetimi</b>	Parola korumalı ağ için yerleşik Web sunucusu; Ağ bağlantı noktalarını etkinleştirme/levre dışı bırakma; SNMPv1 topluluğu parola değişikliği; 802.1x kimlik doğrulaması
<b>Yazıcı yönetimi</b>	HP Smart, HPSM, Web JetAdmin, admin.hpsmart.com
<b>Boyutlar ve ağırlık</b>	
Yazıcı boyutları (G x D x Y)	<b>Minimum:</b> 367,0 x 398,2 x 216,2 mm; <b>En yüksek:</b> 367,0 x 758,8 x 366,1 mm
Yazıcı ağırlığı	7,5 kg
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 15 - 32,5°C Nem: %30 - 70 Bağıl Nem
Depolama koşulları	Sıcaklık: -20 - 60°C
<b>Akustik</b>	<b>Akustik güç emisyonları:</b> 6,5 dB(A) (dakikada 33 sayfa baskı) • <b>Akustik basınç emisyonları:</b> 53 dB(A)
<b>Güç</b>	<b>Gereksinimler:</b> 110 volt giriş voltajı: 110 - 127 VAC (+/- %10), 60 Hz/50 Hz; 220 volt giriş voltajı: 220 - 240 VAC (+/- %10), 60 Hz/50 Hz; <b>Güç kaynağı türü:</b> Dahili (Yerleşik) güç kaynağı
<b>Sertifikalar</b>	RCM (Avustralya), TÜV ve GS İşareti (Almanya), BSMI (Tayvan), CCC (Çin), BIS (Hindistan), KC (Güney Kore), SIRIM (Malezya), Kambocya, Ukrayna, EAC, Doğu Avrupa onayları, CE İşareti, FCC, UL, Paraguay, Arjantin, Endonezya, Singapur, Filipinler, vb. <b>Elektromanyetik emisyon standartları:</b> CISPR32:2012 ve CISPR32:2015 / EN55032:2012 ve EN55032:2015-AC:2016 - Sınıf B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Başlık 47 CFR, Bölüm 15 Sınıf B/ICES-003, Sayı 6 <b>Blue Angel uyumlu:</b> Silver, Blue Angel DE-LUZ 205 <b>Telekom uyumluluğu:</b> Kabloşuz: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.2.3 / EN 301 489-17: V3.2.0; EN 300 328: V2.1.1 / EN301 893 V2.1.1; FCC Başlık 47 CFR, Bölüm 15 Altbölüm C ve E / RSS 247 Sayı 1, 2015 & RSS 102 Sayı 5, 2015; IEC 62311:2007 / EN62311:2008.
<b>Sürdürülebilir etki özellikleri</b>	Çevresiz
<b>Ürettiği ülke/bölge</b>	Vietnamda üretilmiştir
<b>Kutumun içeriği<sup>3</sup></b>	3G654A HP Laser Jet Pro3003dw Yazıcı; HP Siyah Laser Jet Tanıtım Amaçlı Toner (yaklaşık 1000 sayfa baskı kapasitesi); Kurulum Kılavuzu; Başvuru Kılavuzu; Yasal Düzenleme Broşürü; Garanti Kılavuzu; Güç kablosu
<b>Garanti</b>	1 yıllık sınırlı garanti. Garanti ve destek seçenekleri, ürüne, ülkeye ve yerel yasal gereklere bağlı olarak farklılık gösterir.

## Dipnotlar

- <sup>1</sup> HP Smart uygulamasının indirilmesi gerekir. Yerel baskı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. <https://www.hp.com/go/mobileprinting>. Bazı özellikler/yazılımlar yalnızca İngilizce dilinde mevcut olup masaüstü ve mobil uygulamalar arasında farklılık gösterir. Abonelik gerekebilir; abonelik tüm ülkelerde mevcut olmayabilir. Ayrıntılar için bkz. <https://www.hpsmart.com>. İnternet erişimi gereklidir ve ayrıca satın alınmalıdır. Tüm işlemlerden faydalanmak için HP hesabı gerekir. Desteklenen işletim sistemlerinin listesi uygulama mağazalarında mevcuttur. Faks yeterlilikleri yalnızca faks gönderimi içindir. Daha fazla bilgi için bkz. <https://www.hpsmart.com>.
- <sup>2</sup> HP Web Jetadmin hiçbir ek ücret olmaksızın <http://www.hp.com/go/webjetadmin> adresinden indirilebilir.
- <sup>3</sup> Kolay kurulum ve yönetim - Yazıcı kurulumu ve kullanıcıların katılımı için Smart Admin Dashboard kullanımı gereklidir.
- <sup>4</sup> Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz ve 5,0 GHz işlemlerle uyumludur. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi, Wi-Fi Alliance® kuruluşunun tescilli ticari markasıdır. Yalnızca 2,4 GHz için 3 çakışmayan kanala karşın 12 adede kadar çakışmayan kanal kullanılan 5,0 GHz ve 2,4 GHz'li destekler. 5,0 GHz bandı (150 mbps'ye kadar) ve 2,4 GHz bandı (72,2 mbps'ye kadar) destekler. İnternet erişimi gereklidir ve ayrı satın alınmalıdır.

## Teknik özellikler yasal uyarılar

- <sup>1</sup> İlk test belgeleri grubu hariç, ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına, sürücüyü ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.
- <sup>2</sup> ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüyü ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- <sup>3</sup> Yazıcınızla birlikte gelen toner hakkında baskı kapasitesi bilgisi için bkz. <http://www.hp.com/go/toneryield>. Baskı kapasitesi değerleri ISO/IEC 19752 uyarınca ve sürekli baskıya göre ölçülmüştür. Gerçek baskı kapasiteleri basılan görsellere ve diğer etkenlere göre önemli ölçüde değişir.

